

病院敷地内の放射線量測定結果（平成23年8月下旬）



屋上(南側)

①

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.04 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.05 μ Sv/h
26日	晴れ	0.05 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h



ピノキオ保育園(裏)

⑦

⑧

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.06 μ Sv/h
24日	小雨	0.06 μ Sv/h
25日	曇り	0.05 μ Sv/h
26日	晴れ	0.05 μ Sv/h
29日	晴れ	0.04 μ Sv/h
30日	晴れ	0.04 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h



屋上(北側)

②

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.04 μ Sv/h
24日	小雨	0.06 μ Sv/h
25日	曇り	0.05 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.06 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.04 μ Sv/h
29日	晴れ	0.04 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(玄関)

③

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.05 μ Sv/h
24日	小雨	0.04 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h



花壇(南側駐車場)

⑨

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.04 μ Sv/h
24日	小雨	0.04 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.05 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(砂場)

⑥

⑤

④

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.05 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.04 μ Sv/h



業者搬入口

⑩

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.05 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.04 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.06 μ Sv/h

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.05 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.05 μ Sv/h
26日	晴れ	0.05 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h

⑤



液化酸素

⑪

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.04 μ Sv/h
24日	小雨	0.05 μ Sv/h
25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.04 μ Sv/h
29日	晴れ	0.06 μ Sv/h
30日	晴れ	0.06 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h

測定日	天候	値
8月23日	小雨	0.05 μ Sv/h
24日	小雨	0.06 μ Sv/h
25日	曇り	0.04 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.05 μ Sv/h
30日	晴れ	0.04 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h

⑥



正面玄関

⑫

測定日	天候	値
8月25日	曇り	0.06 μ Sv/h
26日	晴れ	0.04 μ Sv/h
29日	晴れ	0.05 μ Sv/h
30日	晴れ	0.05 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h



通所リハビリ入口

⑬

測定日	天候	値
8月25日	曇り	0.05 μ Sv/h
26日	晴れ	0.06 μ Sv/h
29日	晴れ	0.05 μ Sv/h
30日	晴れ	0.06 μ Sv/h
31日	曇り	0.05 μ Sv/h

病院敷地内の放射線量測定結果（平成23年9月）



屋上(南側)

①

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月20日	雨	0.07 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(裏)

⑦

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.04 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.07 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



屋上(北側)

②

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑧

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(玄関)

③

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



花壇(南側駐車場)

⑨

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.04 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月20日	雨	0.07 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(砂場)

④

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.05 μ Sv/h



業者搬入口

⑩

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑤

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.04 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.05 μ Sv/h



液化酸素

⑪

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.07 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑥

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.04 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.06 μ Sv/h



正面玄関

⑫

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.05 μ Sv/h



通所リハビリ入口

⑬

測定日	天候	値
9月5日	曇り	0.05 μ Sv/h
9月12日	曇り	0.06 μ Sv/h
9月20日	雨	0.06 μ Sv/h
9月26日	曇り	0.05 μ Sv/h

病院敷地内の放射線量測定結果（平成23年10月）



屋上(南側)

①

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.05 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h



屋上(北側)

②

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.05 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(玄関)

③

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.05 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(砂場)

④

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑤

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.05 μ Sv/h

⑥

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(裏)

⑦

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.05 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑧

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.05 μ Sv/h



花壇(南側駐車場)

⑨

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.05 μ Sv/h



業者搬入口

⑩

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h



液化酸素

⑪

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.07 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.05 μ Sv/h



正面玄関

⑫

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.06 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.05 μ Sv/h



通所リハビリ入口

⑬

測定日	天候	値
10月3日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月11日	曇り	0.06 μ Sv/h
10月17日	曇り	0.05 μ Sv/h
10月24日	晴れ	0.04 μ Sv/h
10月31日	曇り	0.06 μ Sv/h

病院敷地内の放射線量測定結果（平成23年11月）



屋上(南側)

①

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.07 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(裏)

⑦

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.07 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.05 μ Sv/h



屋上(北側)

②

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.07 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.05 μ Sv/h
11月21日	雪	0.07 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑧

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.05 μ Sv/h



ピノキオ保育園(玄関)

③

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



花壇(南側駐車場)

⑨

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.05 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(砂場)

④

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



業者搬入口

⑩

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.07 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑤

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.07 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



液化酸素

⑪

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.07 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.08 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h

⑥

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



正面玄関

⑫

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.05 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h



通所リハビリ入口

⑬

測定日	天候	値
11月7日	小雨	0.06 μ Sv/h
11月14日	曇り	0.06 μ Sv/h
11月21日	雪	0.06 μ Sv/h
11月28日	曇り	0.06 μ Sv/h

病院敷地内の放射線量測定結果（平成23年12月）



屋上(南側)

①

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.05 μ Sv/h



ピノキオ保育園(裏)

⑦

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.05 μ Sv/h



屋上(北側)

②

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h

⑧

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(玄関)

③

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



花壇(南側駐車場)

⑨

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



ピノキオ保育園(砂場)

④

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



業者搬入口

⑩

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.07 μ Sv/h

⑤

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



液化酸素

⑪

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h

⑥

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



正面玄関

⑫

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h



通所リハビリ入口

⑬

測定日	天候	値
12月5日	くもり	0.06 μ Sv/h